



MUSEO NATURALISTICO DEL GIOTTO ULIVI


Presentazione a cura di
Renato Goti e Stefano Nardoni



allocco (*Strix aluco*)



beccaccia (*Scolopax rusticola*)



capriolo (*Capreolus capreolus*)



cinghiale (*Sus scropha*)



civetta (*Athene noctua*)



donnola (*Mustela nivalis*)



faina (*Martes foina*)




ghiro (Glis glis)



gufo comune (Asio otus)



istricce (*Hystrix cristata*)



lupo appenninico (*Canis lupus*)



lupo - testa (Canis lupus)



picchio verde (*Picus viridis*)



scoiattolo (*Sciurus vulgaris*)



sparviero (Accipiter nisus)



tasso (Meles meles)



topo quercino (*Elyomys quercinus*)



volpe (*Vulpes vulpes*)



barbagianni (*Tyto alba*)



cervo volante femmina (*Lucanus cervus*)



cervo volante maschio (*Lucanus cervus*)



contenuto borra di barbagianni



ghiandaia (*Garrulus glandarius*)



mantide religiosa (Mantis religiosa)



merlo femmina (*Turdus merula*)



mustiolo (*Suncus etruscus*)



picchio rosso maggiore (*Dendrocopos maior*)



riccio (*Erinaceus europaeus*)



scorpione (Scorpione)



topo selvatico (*Apodemus sylvaticus*)



tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)



acridide (Acridide)



blaps (Blaps cf. mucronata)



botton d'oro (*Cetonia aurata*)



cinciarella (*Parus caeruleus*)



fagiani (*Phasianus colchicus*)



formica rossa (Formica rufa var. nigra)



gazza (Pica pica)



grillotalpa (*Gryllotalpa gryllotalpa*)



merlo maschio (Turdus merula)



minilepre (*Silvilagus floridanus*)



passero domestico (Passer domesticus)



passero mattugio (Passer montanus)



pernice rossa (*Alectoris rufa*)



quaglia (*Coturnix coturnix*)





pettirosso (*Erithacus rubecula*)



poiana (Buteo buteo)



ratto nero (*Rattus rattus*)



talpa europea (Talpa europaea)



airone cenerino (*Ardea cinerea*)



airone rosso (*Ardea purpurea*)



alzavola maschio (Anas crecca)



basettino (*Panurus biarmicus*)



codone femmina (*Anas acuta*)



falco di palude (*Circus aeruginosus*)




folaga (Fulica atra)



gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)



migliarino di palude (*Emberiza schoeniclus*)



mignattaio (*Plegadis falcinellus*)



piovanello (*Calidris ferruginea*)



ratto delle chiaviche (*Rattus norvegicus*)



svasso piccolo (*Podiceps nigricollis*)



tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*)



cardellino (*Carduelis carduelis*)



codirosso spazzacamino (*Phoenicurus ochruros*)



cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)



cuculo (Cuculus canorus)



gheppio (Falco tinnunculus)



nutria giovane (Myocastor coypus)



oca selvatica (*Anser anser*) a sinistra



oca granaiola (*Anser fabalis*) a destra



puzzola (*Mustela putorius*)



rondone (*Apus apus*)



scricciolo (*Troglodytes troglodytes*)



taccola (*Corvus monedula*)



topo campagnolo rossastro (*Clethrionomys glareous*)



topo domestico (*Mus musculus*)



usignolo (*Luscinia megarhynchos*)



Vetrina ambienti zone umide



vetrina ambienti coltivi



vetrina ambienti rurali